



# CONCLUSIONES CLAVE




Aumento significativo de ES entre mujeres en edad fértil

La carga de enfermedades de ES se movió al norte del condado



CT tenía más probabilidades de diagnosticarse en mujeres <25 años

GC tenía más probabilidades de diagnosticarse en hombres de 25 a 34 años



- Negros/afroamericanos tuvieron las tasas más altas de CT y GC
- Latinos/as tuvieron las tasas más altas de ES y VIH

## A partir de 2022...

↶ Las tasas de CT están en aumento

↶ Las tasas de GC van en aumento y alcanzaron un nuevo récord

↶ Las tasas de ES van en aumento y alcanzaron un nuevo récord

— Las tasas de VIH siguen igual


— MPox es nuevo en el informe, por lo que no hay datos a la tendencia

# CONCLUSIONES CLAVE

## A partir de 2022...


-  Las tasas de CT están en aumento
-  Las tasas de GC van en aumento y alcanzaron un nuevo récord
-  Las tasas de ES van en aumento y alcanzaron un nuevo récord
-  Las tasas de VIH siguen igual
-  MPox es nuevo en el informe, por lo que no hay datos a la tendencia

# CONCLUSIONES CLAVE




Aumento significativo de ES entre mujeres en edad fértil

La carga de enfermedades de ES se movió al norte del condado



CT tenía más probabilidades de diagnosticarse en mujeres <25 años

GC tenía más probabilidades de diagnosticarse en hombres de 25 a 34 años




- Negros/afroamericanos tuvieron las tasas más altas de CT y GC
- Latinos/as tuvieron las tasas más altas de ES y VIH

# CLAMIDIA EN 2022


N= 1749

## Género




2 de cada 3 casos diagnosticados fueron mujeres


## Edad



## Geografía



## Raza y etnia



## Tasas de SBC v del Estado



La tasa de clamidia del condado de Santa Bárbara en 2022 fue más baja que la tasa de clamidia más reciente de California (2021).

# GONORREA EN 2022


N= 572

## Género




3 de cada 5 casos diagnosticados fueron hombres


## Edad



## Geografía



## Raza y etnia



## Tasas de SBC v del Estado



La tasa de gonorrea del condado de Santa Bárbara en 2022 fue más baja que la tasa de gonorrea más reciente de California (2021).

# SÍFILIS TEMPRANA EN 2022


**N= 112**

## Género




4 de cada 5 casos diagnosticados fueron hombres


## Edad



## Geografía



## Raza y etnia




## Tasas de SBC v del Estado



La tasa de sífilis temprana del condado de Santa Bárbara en 2022 fue más baja que la tasa de sífilis temprana más reciente de California (2021).

# ¿CÓMO PUEDO PROTEGER MI SALUD SEXUAL?



Si es una mujer sexualmente activa <25 años, hágase un examen anual para detectar clamidia y gonorrea.

Si está embarazada, asegúrese de hacerse una prueba de detección de ITS en su primera visita prenatal.



Si es un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres (HSH), hágase exámenes de detección anuales para detectar clamidia, gonorrea, VIH y sífilis.

**Para obtener más información sobre salud sexual, por favor visite:**

<http://sbcsexualhealth.org/>